

Wat is een zoönose?

Een zoönose is een ziekte die overdraagbaar is van mens op dier en andersom.

Myxomatose is:

A: een virus / B: een schimmel / C: een bacterie

Myxomatose is A: een virus

Waardoor wordt het virus myxomatose overgebracht?

Myxomatose wordt overgebracht door stekende insecten, zoals steekvliegen, muggen en vlooiën.

Wat zijn de symptomen van myxomatose?

De symptomen zijn: gezwollen ogen, mond en anus. Problemen met de ademhaling. Vervolgens bulten op oren en rug (de myxomen). Tot slot longontsteking.

Is myxomatose te behandelen?

Nee. Er kan wel pijnstilling en antibiotica gegeven worden tegen bijkomende problemen zoals ontstekingen.

Is myxomatose preventief te behandelen?

Ja. Je kan konijnen vanaf dat ze vijf weken oud zijn laten vaccineren tegen myxomatose. Goede hygiëne speelt een grote rol.

Waardoor wordt myasis veroorzaakt?

Myasis wordt veroorzaakt door slechte hygiëne. Vliegen leggen eitjes in de "vieze" vacht. De maden die hieruit komen, eten zich een weg door de huid van het konijn.

Noem 3 gezondheidsproblemen bij konijnen.

Darmproblemen, gebitsproblemen, myasis, vlooiën, myxomatose, VHD en voetproblemen.

Wat zijn de symptomen van myasis?

De symptomen van myasis zijn wondjes of gaatjes in de vacht/huid van het konijn. Soms zie je maden.

Hoe behandel je myasis?

Het konijn wordt onder narcose deels geschoren. Vervolgens wordt de plek met wonden gesponsd, gesprayd of ingesmeerd met medicatie. Tot slot krijgt het konijn pijnstillers en ontstekingsremmers.

Leg in eigen woorden uit wat preventief en curatief betekend.

Preventief is voorkomen, curatief is achteraf behandelen.

Hoe kan je myasis voorkomen?

Myasis is te voorkomen door een goede hygiëne en preventieve middelen (klamboe of horren).

VHD is: A: een virus / B: een schimmel / C: een bacterie

A: een virus

Hoe krijgt een konijn VHD?

VHD wordt overgebracht door direct contact met besmette dieren of materialen. Ook wordt het overgebracht door stekende insecten als vlooien en muggen. Het virus kan lang overleven op schoenen of kleding bij kamertemperatuur en is bestand tegen vorst.

Wat zijn de symptomen van VHD?

De symptomen van VHD zijn niet zichtbaar. VHD veroorzaakt leverinfectie met als gevolg inwendige bloedingen in allerlei organen, vooral in de longen, lever en darmen.

Is VHD preventief te behandelen.

Ja. VHD kan je vaccineren. RHD en myxomatose zijn ook te vaccineren. Een goede hygiëne speelt een grote rol.

Wat is een incubatietijd?

De tijd tussen besmetting en de eerste symptomen.

Wat is een ziekenboeg?

Hier kan je "gewoon" zieke dieren apart huisvesten en gepaste zorg bieden.

Wat is quarantaine?

Een ruimte waar je nieuwe dieren kan huisvesten tot de gezondheidsstatus of vaccinatie status bekend is.

Wat is isolatie?

Een ruimte waar je dieren kan isoleren van de rest bij vermoeden of symptomen van een besmettelijke ziekte.

Wat zijn de symptomen van gebitsproblemen?

Stoppen met eten, verminderde eetlust, vermagering, vervormd gebit, vervormde bek, traanogen en kwijlen.

Wat is vitamine C te kort?

Dit houdt in dat de cavia een tekort heeft aan vitamine C wat ontstaat door verkeerde of slechte voeding.

Wat zijn de symptomen van vitamine C te kort?

De symptomen van vitamine C te kort zijn ruwe vacht, slecht of niet eten, diarree, tandenknarsen, langzaam herstel van wondjes, kreupelheid en gevoeligheid voor infecties.

Wat is de satijnziekte?

Een stofwisselingsziekte die de botten aantast.

Pododermatitis heet ook wel?

Voetproblemen (podo=voet, dermatitis=ontsteking van de huid).

Welke dieren kunnen last krijgen van een schimmelinfectie?

Alle zoogdieren. Een schimmelinfectie is overdraagbaar door direct contact en besmettelijk voor mensen, dit maakt het een zoönose.

Wat zijn de symptomen van schurft?

De symptomen van schurft zijn krabben, schuren en bijten ten gevolge van jeuk. Kale plekken vooral op kop, hals, schouders en rug. Korstvorming, rusteloosheid en ontsteking van de huid.

Is schurft een zoönose?

Ja, cavia schurft kan tot jeuk leiden bij de mensen. Deze soort kan niet overleven op mensen en de jeuk verdwijnt vanzelf.

Wat is het verschil in het gebit tussen konijnen en knaagdieren?

Konijnen hebben stifttanden.

Wat is trommelzucht?

Trommelzucht is het stilliggen van de darm. Wordt ook wel 'gasbuik' genoemd omdat er gassen kunnen ontstaan waardoor de darmen of maag opbollen.

Hoe komt een knaagdier aan suikerziekte?

Dit kan erfelijk zijn maar ook ontstaan door een te veel aan calorieën door suikers of vetten.

Is natstaart besmettelijk?

Ja, tussen hamsters onderling is dit zeer besmettelijk. Door direct of indirect contact met de ontlasting.

Waardoor ontstaan verstopte wangzakken?

Dit ontstaat door scherp, klevend, plakkend, onverteerbaar of nat voer.

Zijn gerbils gewend aan voedsel wat veel vocht bevat?

Nee, gerbils komen vooral voor in droge gebieden in Azië en Afrika. Hierdoor zijn ze gewend aan voedsel wat minder vocht bevat.

Wat is algemeen belangrijk als het gaat om het voorkomen van gezondheidsproblemen?

Hygiëne.

Kan je diabetes type 2 (suikerziekte, niet erfelijk) voorkomen?

Ja, doormiddel van goed voeding met niet te veel calorieën, suikers of vetten.
Type 1 is erfelijk en niet te voorkomen dit wordt behandeld met insuline.

Wordt natstaart veroorzaakt door een schimmel, bacterie of virus?

Een bacterie.

Waaraan kan je gezondheidsproblemen herkennen?

Afwijkingen aan de kop, huid, poten en bek.

Wat kan je een knaagdier bieden om de tanden te slijten?

Wilgentakken, appel en perenboomtakken, krachtvoer, hooi, onbewerkte houten verrijking, hooi knaaghuisjes, berkentakken, bamboe, stevige groente zoals wortel, etc.

Wat is stereotype gedrag?

Afwijkend gedrag dat dieren vertonen als ze stress ervaren, zich vervelen of verkeerd gehuisvest zijn. Bij stereotype gedrag komt endorfine vrij.

Wat zijn voorbeelden van stereotype gedrag?

Weven, luchthappen, ijsberen, braken, automutilatie (zichzelf krabben of bijten).

Wat kan je doen aan stereotype gedrag?

Niet veel. Je kan de dieren afleiden op stres momenten. Je mag dit gedrag nooit afstraffen!

Wat zijn symptomen van luchtwegproblemen?

Niezen, hoesten, reutelen, piepen en intrekkingen.

Wat kan er gebeuren als luchtwegproblemen niet worden behandeld?

De verkoudheid kan chronisch worden of het kan overgaan in een (dodelijke) longontsteking.

Wat is een abces?

Een ontsteking in de huid die het lichaam heeft ingekapseld. Kaakabcessen zijn erg berucht bij ratten. Abcessen zijn te behandelen in vroege stadia door antibiotica, soms moet een abces verwijderd worden.

Zijn tumoren bij ratten erfelijk?

Ja. Tumoren en de aanleg hiervoor kunnen erfelijk aangelegd zijn. Tumoren bij ratten komen ook vaak als ouderdomsziekte voor.

Wat zijn de meest voorkomende tumoren bij ratten?

Melkkliertumoren ook wel mammatumoren. Deze komen vooral voor bij vrouwtjes. Tumoren kunnen alleen operatief verwijderd worden.

Bij chinchilla's kunnen soms haken op de kiezen ontstaan die snijden in de wangen en tong. Onder welke categorie valt dit probleem?

Gebitsproblemen.

Chinchilla's kunnen een opgezwollen maag krijgen door gasvorming als gevolg van verkeerde voeding, plotselinge veranderingen in voeding of door infectie. Dit komt overeen met een gezondheidsprobleem van konijn/cavia. Hoe noem je dit gezondheidsprobleem?

Trommelzucht of gasbuik.

Een chinchilla met kleine harde ontlasting kan duiden op?

Ondervoeding.

Chinchilla's zijn erg stressgevoelig, hierdoor kunnen ze overmatig haar verliezen. Hoe vaak verhaard een chinchilla?

1x per elke 3 maanden.

Soms komen bij de chinchilla aanvallen voor waarbij het dier valt, krampen en stuipen krijgt en even buiten bewustzijn is.

Waardoor kan dit komen?

Een tekort aan calcium, schommeling in de suikerspiegel of door een epileptische aanval.

Wat kan je doen om een zonnesteek bij chinchilla's te voorkomen?

Koelelementen in het verblijf leggen, zoals een steen uit de koelkast.

De chinchilla kan het menselijk herpesvirus type 1 bij zich dragen en er ook zelf ziek van worden. Waaraan kan je dit in eerste instantie zien?

Dit laat zich vaak zien als een oogontsteking. Let op, oogontsteking kan ook ontstaan door verkeerde bodembedekkers of zand.

Dego's zijn gevoelig voor suikerziekte. Meestal gaat het bij dego's diabetes type 1 (erfelijk). Hoe wordt dit behandeld?

Toedienen van insuline bij de dierenarts.

Dieren die last hebben van een waterige ontlasting kunnen ook last krijgen van uitdroging omdat ze te veel vocht verliezen. Hiervoor kan er een elektrolyten oplossing aan het water toegevoegd worden. Wat is een elektrolyten oplossing?

Een oplossing die helpt de vochtbalans te handhaven.

Een veel voorkomende aandoening bij dego's kan je herkennen aan jeuk en haarverlies rondom de oren. Hoe noem je deze aandoening?

Oormijt.

Fretten zijn gevoelig voor hondenziektes zoals rabiës. Hoe kan je dit preventief behandelen?

Enten.

De bijnieren groeien en hierdoor stijgt de hormoonproductie. De symptomen van bijnierproblemen bij fretten zijn kaalheid en hormonale effecten. Kan je dit voorkomen?

Ja, met een hormoonimplantaat. Dit is een implantaat dat de lichaamseigen hormoonproductie onderdrukt. Het wordt ook wel chemische castratie genoemd.

Een laag bloedsuikergehalte komt vaak voor bij fretten. De oorzaak zijn insulinomen (kleine tumoren in de alvleesklier). Wat zijn de eerste symptomen?

De eerste symptomen zijn sloomheid, zwakte en veel slapen.

Door welk virus wordt Aleutian Disease veroorzaakt?

Parvo virus.

Een egel wisselt voor dat hij een jaar is 3x zijn stekels. Hoe noem je dit?

Verstekelen.

Als een egel kale plekken heeft terwijl hij niet aan het vestekelen is, waar kan dit op duiden?

Een huidaandoening zoals mijt of schimmel.

Wat zijn de symptomen van mijten bij egels?

Uitvallende stekels, droge en schilferende huid, witte of bruine korstjes, wondjes aan de oren. De egel kan krabben of schuren maar soms heeft de egel er weinig last van. Mijten laat je behandelen door de dierenarts.

De ontlasting van een egel moet je regelmatig laten controleren op wormen. Waardoor kan een egel wormen krijgen?

Door bijvoorbeeld het eten van insecten of slakken.

Witbuikegels zijn gevoelig voor het ontwikkelen van tandsteen. Goede voeding is hierdoor belangrijk. Wat kunnen de symptomen van tandsteen zijn?

Ontstekingen, moeilijk eten, slechte adem, rood tandvlees, kwijlen en afvallen.

Een egel kan last krijgen van urineweginfecties zoals blaasstenen en blaasontsteking. Dit kan te maken hebben met het voer. Wat zijn de symptomen van urineweginfecties?

Moeite met plassen, veel kleine plasjes, sloom, slecht eten en soms bloed in de urine.

De lever is verantwoordelijk voor vetstofwisseling. Een egel met leververvetting is sloom, eet slecht, valt af maar kan ook onverwachts overlijden. Wat kunnen oorzaken zijn van leververvetting?

Overgewicht, te snel afvallen, te weinig lichaamsbeweging, meerdere dagen niet eten, slechte voeding.

Tumoren komen veel voor bij witbuikegels. Ze kunnen op allerlei plaatsen voorkomen. Wat zijn de meest voorkomende plekken?

De melkklieren, baarmoeder, darmen, tumoren in de bek en lymfosarcomen (tumoren van de witte bloedcellen – enigszins te vergelijken met leukemie).

WHS, Wobbly Hedgehog Syndrome. Bij deze ziekte wordt de geleidende laag om de zenuwen aangetast waardoor deze de signalen niet meer goed kunnen doorgeven. Kan je dit behandelen?

Nee. Het duurt 15 tot 20 maanden voor het diertje volledig verlamd is en zal overlijden. Euthanasie is de meest diervriendelijke oplossing.